



## Sfuso / Modular Incastro/Joined

Scaffalatura sistema modulare ad incastro veloce e pratica da montare, grazie alle diverse configurazioni, si adatta ad ogni tipo di utilizzo, dalla struttura per box, ufficio, negozio, alla struttura per l'industria.

*Quick and easy to fit modular jointed metal shelving, that thanks to its different configurations, is suitable for any kind of application, from structures per garages, offices, shops, to industrial structures.*

Struttura leggera a GANCI  
*Hook structure shelves*



Fino a  
*Up to*



Struttura media a CORRENTI "L"  
*"L" stringers structure*



Fino a  
*Up to*



Struttura pesante a PIANETTI  
*Heavy structure with narrow galva modules*



Fino a  
*Up to*



MONTANTI TUBOLARI  
*TUBULAR UPRIGHTS*

cm 160 h

cm 200 h

cm 240 h

cm 296 h

La particolarità del KOMPOS sono i montanti a tubo che rendono la scaffalatura più stabile e sicura; offre inoltre la possibilità di montare sulla stessa struttura i ripiani con portate differenti.

*The main feature of the KOMPOS is its tubular uprights that give the shelving more stability and safety; moreover it allows the possibility of assembly of shelves with different load capacities within the same structure.*


# Sfuso / Modular Incastro/Joined

RIPIANI / SHELVES	Portata ripiano GANCI capacity HOOK shelf	Portata ripiano CORRENTI "L" capacity "L" STRINGER shelf	Portata ripiano PIANETTI MODULARI capacity SMALL MODULAR shelf
cm. 80x30	Kg 130	Kg 270	Kg 400
cm. 80x40	Kg 130	Kg 270	Kg 400
cm. 80x50	Kg 130	Kg 270	Kg 400
cm. 80x60	Kg 130	Kg 270	Kg 400
cm. 100x30	Kg 130	Kg 240	Kg 400
cm. 100x40	Kg 130	Kg 240	Kg 400
cm. 100x50	Kg 130	Kg 240	Kg 400
cm. 100x60	Kg 130	Kg 240	Kg 400
cm. 120x30	Kg 110	Kg 220	Kg 400
cm. 120x40	Kg 110	Kg 220	Kg 400
cm. 120x50	Kg 110	Kg 220	Kg 400
cm. 120x60	Kg 110	Kg 220	Kg 400
cm. 150x30	Kg 90	Kg 170	-
cm. 150x40	Kg 90	Kg 170	-
cm. 150x50	Kg 90	Kg 170	-
cm. 150x60	Kg 90	Kg 170	-
cm. 140x40	-	-	Kg 400
cm. 140x50	-	-	Kg 400
cm. 140x60	-	-	Kg 400
cm. 160x40	-	-	Kg 400
cm. 160x50	-	-	Kg 400
cm. 160x60	-	-	Kg 400
cm. 180x40	-	-	Kg 400
cm. 180x50	-	-	Kg 400
cm. 180x60	-	-	Kg 400

\* portata per ripiano, peso uniformemente distribuito  
shelves capacity with an evenly distributed weight



\*Separatori, accessorio aggiuntivo. / Separators, additional accessory.



Bordi laterali saldati a tubo che rendono  
la scaffalatura più stabile e sicura.

*Tubular welded side edges improve  
shelving's structural stability and safety.*